

INSTALLATION INSTRUCTIONS

GENERAL INFORMATION

OBTAI N A COPY OF THE PRODUCT WARRANTY AND OTHER DOCUMENTS FROM THE PRODUCT WEBSITE, RETAILER, OR FROM WHOM YOU PURCHASED THE FLOORING.

Below are guidelines for installing Signature Flooring. Please follow these instructions to assure a successful installation of this product. A complete and current version of the installation instruction should be provided with the sale of good documents and left with the consumer. The installer and consumer should retain carton label details to reference specific production information.

Thoroughly inspect all material prior to installing it. Installed flooring found to be defective will not be covered by warranty nor labor costs associated with removal & reinstallation.

All moisture and temperature tests must be performed and recorded prior to installation with results not to exceed requirements. This product should be stored at the jobsite free from all the outside elements. This product should be acclimated to the conditioned temperature inside and must be kept at 65 - 70 degrees F before, during, and after the installation for at least 48 hours. The jobsite must be cleaned and prepared prior to starting the installation. All patch work and preparation to the subfloor must be done and allowed to dry prior to starting the installation.

The subfloor must be FLAT, SECURE, and DRY. Subfloors with high moisture trapped underneath the flooring can create pressure at the seams resulting in cupping. Subfloors that increase in moisture over time are considered may not meet subfloor requirements for dryness.

All subfloors should be flat to within 3/16" in 10'.

Check cartons and leave one or two box labels with the end user. If a different batch or lot number, to minimize shade variation mix product from several boxes. If the product looks incorrect stop the installation immediately and call your local retailer.

Do not install this product over residual asphalt-type (cut back) adhesive. Cover with underlayment plywood to avoid bleeding through.

Do not install any planks that visually have a defect. This product is manufactured to high quality inspection standards but boxes can have occasional defective product contained inside. If you notice excessive defect stop the installation immediately and call your local retailer. The manufacturer is not responsible for material that is installed with defects that can be seen at the time of installation.

PRE-INSTALLATION SUBFLOOR REQUIREMENTS

To follow is a basic list of subfloor requirements. A complete and current set of instructions should be provided with the sale of goods. Proper subfloor preparation and suitable underlayment installation are essential for a trouble-free job. Subfloors must be FLAT, SECURE, DRY. For installation on top of concrete subfloors a non-compressing moisture barrier can help protect the planks from future moisture and vapor pressure under the flooring. This product is not warranted if the subfloor is found to exceed any of the requirements at any time. Sounds produced between the subfloor and moisture barrier are considered a subfloor issue and are not covered under the product warranty. Concrete subfloors must be tested and confirmed dry prior to installation. Uneven or rough subfloor surfaces will show through (or telegraph) to the surface of this product resulting in an unsightly surface and can make high spots more susceptible to excessive wear. Correct the subfloor imperfections before you begin installing this product. All subfloors should be flat to within 3/16" in 10'.

WOOD SUBFLOORS - Wood subfloors must be rigid and suspended at least 18" above the ground with adequate cross ventilation. Crawl space ground must be covered with suitable vapor barrier. Do not install this product over a wood subfloor which is directly on top of a concrete substrate or sleeper system. If an existing wood subfloor is damaged or not of underlayment grade one must be put in place prior to beginning the installation of this product. The approved underlayment should provide a smooth, dry, and even surface for this product.

Wood underlayment panels should be dimensionally stable. Wood underlayment panels should be smooth and fully sanded so the graining or texturing will not show through. Wood underlayment panels should be resistant to both static and impact indentation. Wood underlayment panels should be free from any surface components that may cause staining such as plastic fillers, marking inks, sealers, etc. Wood panels should be uniform density, porosity and thickness.

Underlayment panels should be installed with the face grain running across the joists. Panels should be lightly butted against each other, not forced tight. End joints of the panels should be offset at least 16". Start the installation in one corner and work diagonally across the floor. Use only non-staining fasteners. Do not use common steel, cement coated or some nails that are resin/rosin coated. It is not recommended to glue and screw down underlayment panels as some solvent based adhesives are known to stain vinyl flooring coverings. Fasteners should be staggered and no more than 4" apart around the perimeter and no more than 3/8" from the edges (6" apart across the middle of the panel). Fasteners must set flush or slightly below the surface of the underlayment. Any unevenness must be sanded level. Gaps, hammer indentations, and all other surface irregularities must be patched with a non-shrinking, water resistant Portland cementitious based patching underlayment compound. Do not use gypsum-based patches & leveling compounds.


CONCRETE SUBFLOORS – Over concrete subfloors, we recommend the use of a moisture barrier as mentioned above. The use of a simple vapor barrier helps prevent a host of issues that can exist over time which can affect the integrity of the installation. Prepare concrete subfloors according to ASTM F710 Standard Practice for Preparation of Concrete Floors to Receive Resilient Flooring. Concrete subfloors must be dry, smooth and free from dust, dirt, solvent, paint, wax, grease, oil, asphalt sealing compounds and other extraneous materials. The surface must be hard and dense and free from powder of flaking. New concrete slabs must be allowed to dry and completely prior to beginning the installation of this product, which can take at least 6 weeks. Curing agents, surface hardeners and other additives may cause adhesive bond failure in the case adhesives are used. All concrete subfloors must be checked for moisture and alkalinity before installing this product. Do not install over any subfloor with moisture emissions higher than 5 lbs. per 1000 sq. ft. per 24 hours per a calcium chloride test, or 85% RH per ASTM 2170. We are not responsible for curling or mildew caused by site conditions. In addition, such excessive moisture levels can cause the ends and/or sides of the product to lift/flare due to the vapor pressure from underneath. Such damage from excessive moisture levels are not covered by the product warranty. All sources of subfloor moisture should be remedied prior to installation. As in wood subfloor systems, all holes, grooves, expansion joints, and other depressions must be filled with a latex underlayment compound and towed smooth and feathered even with the surrounding surface.

EXISTING RESILIENT FLOOR COVERING – **WARNING:** Do not sand, dry scrape, bead blast or mechanically pulverize existing resilient flooring, backing or lining felt. These products may contain asbestos fibers that are not readily identifiable. Using the above non-recommended procedures on asbestos containing material can create asbestos dust. The inhalation of asbestos dust may cause cancer or other serious bodily harm. Ceramic tile unevenness should be made smooth by applying an overlay such as cementitious patching or leveling compound.


The final responsibility lies with the installer for approving the condition of the subfloor and its impact on the final look of this product.

FLOATING FLOOR INSTALLATION

METHOD A: Position the panel to be installed at an angle of 20 to 30° to the panel already installed. Move the panel gently up and down and at the same time exert forward pressure. The panels will automatically click into place. You can either insert the tongue into the groove, or the groove on to the tongue. The tongue in groove method is the most common and easiest way. **See diagram 1A - 1B - 1C.**



METHOD B: With Uniclic you can also tap the panels into each other without lifting. For this method you must use the special Uniclic tapping block. The planks should not be joined with a single tap. To avoid damaging the panels you must tap them together gradually. **See diagram 2A - 2B.**



TOOLS FOR INSTALLTING THE FLOOR

For the best result, it is essential that you follow the installation instructions exactly. Besides the regular tools for installing floors (i.e. hammer, saw, pencil, measure) you will also need the following accessories:

- installation kit (crowbar, spacers (1-8 mm / 0,039" -0,315") and Uniclic-adapted tapping block)
- underlayment system
- maintanance products


Of course we also need to saw the panels. To obtain a clean cut, the pattern side should face down when you use a jigsaw, sabre saw or circular handsaw and up when you use a handsaw or a crosscut saw.

FOCUS POINTS


1. Thanks to the Uniclic-system, the floor floats and is installed without glue. You can walk on the floor during and immediately after installation.
2. With Uniclic panels you can choose where you want to begin. Think about what will be the easiest way to install the floor. We will demonstrate the installation for right-handed people, from left to right. You can work in the other direction if you want.
3. Make sure the panels are mixed sufficiently when you install them, so that you do not end up with too many identical, light or dark panels next to each other.
4. Check all panels in daylight before and during installation. Defective panels must never be used.
5. The floor should preferably be installed parallel to how the light enters the room. The ideal conditions are 14-20°C (59-68°F) at a relative humidity of 50-60%.
6. Let the planks acclimatize for 48 hours in the unopened packaging at the normal room temperature, in the middle of the room where the floor is to be installed.
7. Room temperature can vary according to the season, so it is vital that the floor is able to expand and contract. For this reason, make sure you leave an expansion joint of minimum 8 to 10 mm (5/16" to 3/8") on all sides of the floor, around pipes, thresholds and under doors.
8. Large rooms must have expansion joints every 13 mm (40 feet) width-wise to the panels and every 13 m (40 feet) length-wise. It is recommended to provide an expansion joint between different rooms (e.g. under the door). Expansion joints can be finished by means of a molding that is attached to the subfloor.
9. Ensure that the end joints of the panels in two successive rows are never in line. Always ensure that the joints are staggered by at least 15 cm / 6 inches.

INSTALLING THE FLOOR

- First install the underlayment, per width and gradually as you progress. If the underlayment is pre-mouted on the panels, then you can skip this step. **See diagram 3A.**



- Begin the first row with a whole plank. First saw off the tongue on both the long and the short sides. **See diagram 3B.**





- Put the plank with sawn off sides against the walls. Put the spacers from the installation kit between the planks and the wall. This will ensure that your expansion joint is wide enough: 8 to 10 mm (5/16" to 3/8")



The diagrams indicate where the Uniclic panels are clicked together by angling up and down or where they are tapped together flat. Follow the diagrams precisely. See diagrams 4.1 > 4.16






- In places where it is too difficult to install the Uniclic planks with the tapping block (e.g. against the wall), you can tap them together using the crowbar and a hammer. **See diagrams 5A - 5B - 5C.**



- There must also be an 8 to 10 mm (5/16" to 3/8") expansion joint between the last row and the wall. Keep this in mind when sawing the last row of panels.


PIPES

In rows where there is a pipe, make sure the pipe falls exactly in line with the short side of two panels. Take a drill bit with the same diameter as the pipe plus 20 mm (3/4") for the expansion. Click the panels together on the short side and drill a hole centered on the joint between the two panels. Now you can install the panels in the floor. **See diagrams 6A - 6B - 6C.**




UNDER DOORFRAMES

When sawing the panels ensure that the expansion joint under the door is at least 10 mm (3/8"). If you cannot lift the panel, use an adapted tapping block or crowbar and hammer to tap the panels together with the planks that are flat on the floor. **See diagrams 7A - 7B.**



FINISHING

- Remove all spacers.
- Install the molding on the plastic membrane that runs up the wall from under the floor. Never attach the molding to the floor. This method allows the floor to expand and contract under the molding. **See Diagram 8A.**



CARE AND MAINTENANCE

Below are basic Maintenance Instructions for resilient flooring. Product specific and current / complete version of instructions should be requested and provided with the sale of the good documents. Preventative Maintenance calls for clean protective mats in front of any doors leading to the outside. This helps limit the amount of sand and grit from getting on to your vinyl floors. Gritty sand is a floor covering's worst enemy. Install proper floor protectors of furniture legs used on vinyl flooring. Protectors will allow chairs to move easily over the floor without scuffing or scratching. Clean the protectors on a regular basis to remove any grit that may have become embedded. Do not wax the bottom of furniture legs. To keep your floor looking it's best, dust mop or vacuum your floor frequently. Do not use household dust treatment chemical of any kind as this may cause the floor to become slick or dull the finish. Simply sweep the floor as needed. Do not pour pails of water on your floor to clean or use excessive water. This can damage your subfloor. Do not allow pets with unclipped nails to walk on the vinyl floor. It could cause severe scratching to the surface.

Regular Maintenance calls for food spills to be cleaned up as quickly as possible. Avoid acidic or abrasive all-purpose cleaners, powdered cleaners, oil soaps, dish washing detergents, and dusting products. Shoe marks and scuffs can be removed by spot cleaning with a non-abrasive all purpose cleaner and a non-abrasive scrubbing pad. Regular household dirt can be cleaned by damp cleaning with warm soapy water. Always sweep and vacuum your vinyl floor before cleaning. Do not wax the surface of this product. Minor Touch-ups are considered to part of a complete Maintenance program.

If accidental deep scratches occur then it might be necessary to replace individual planks or tiles. Always retain some extra product for this instance. If the damaged plank is along the perimeter of the room, the easiest technique is to just disconnect the planks until the damaged plank is removed.

If it is impractical to disconnect and reassemble the flooring the following procedure should be used.

- Using a circular saw and or a multi-tool saw, cut out and remove the center of the damaged piece, leaving approximately a 1" strip attached to the surrounding material.
- Carefully cut back from the corners of the plank or tile to the inside edge.
- Remove the edges by wiggling the cut plank out from the tongue and groove of the surrounding pieces.
- Prepare the replacement plank by removing the leading edge of the tongue profile on the long side and the end of the plank being careful not to damage the decorative surface. Also remove the bottom of the groove on the short end side by cutting on an angle. Once the plank is prepared install the groove into the tongue to test the fit.
- Position the replacement piece by engaging the groove into the tongue of the adjoining material. Hinge the prepared replacement plank into position.
- Slightly lift the prepared side of the plank and apply a thin application of seam sealer onto the three exposed seams and carefully position the plank into place, wipe any excess from the surface.
- Use a hand roller to assist in aligning the edges into position.
- Weight down the replaced plank for at least 15 minutes until the sealer secures the material.

CAUTION AND MISCELLANEOUS

Below is a limited list. A complete and current version should be provided with the sale of good documents. Heavy Furniture should be equipped with suitable non-staining, wide-bearing casters or protectors. Non-staining felt protectors for table and chair legs to help prevent scratching. Narrow hard caster wheels (including some wheelchairs) are not recommended for use with this flooring. Be certain that heavy furniture does not lock the floor to the subfloor. This is floating floor that needs to expand and shrink freely. Limit excessive temperature swings.

Close your curtains or blinds where extreme sunlight hits the floor. A combination of heat and sunlight can cause fading, discoloration. Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods. During peak sunlight hours, the use of blinds or curtains are recommended.

OBTAIN A COPY OF THE PRODUCT WARRANTY FROM YOUR RETAILER OR FROM WHOM YOU PURCHASED THE FLOORING.



OBTENGA UNA COPIA DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO Y OTROS DOCUMENTOS DEL SITIO WEB DEL PRODUCTO, SU MINORISTA O A QUIÉN LE COMPRÓ EL PISO.

A continuación se encuentran las pautas para la instalación de pisos de losetas de vinilo de lujo con núcleo rígido. Siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar una instalación exitosa de este producto.

Inspeccione minuciosamente todo el material. Los pisos instalados que se encuentren defectuosos no estarán cubiertos por la garantía ni los costos de mano de obra asociados con la remoción y reinstalación.

Todas las pruebas de humedad y temperatura deben realizarse y registrarse antes de la instalación con resultados que no excedan los requisitos.

Este producto debe almacenarse en el lugar de trabajo libre de todos los elementos externos. Este producto debe aclimatarse a la temperatura interior acondicionada y debe mantenerse entre 65 y 70 grados F antes, durante y después de la instalación durante al menos 48 horas. El sitio de trabajo debe limpiarse y prepararse antes de comenzar la instalación. Todo el trabajo de parcheo y la preparación del contrapiso deben realizarse y dejarse secar antes de comenzar la instalación.

El contrapiso debe ser **PLANO, SEGURO y SECO**. Los subsuelos con mucha humedad atrapada debajo del piso pueden crear presión en las uniones, lo que resulta en ahuecamiento. Todos los subsuelos deben estar planos dentro de 3/16" en 10'.

Verifique las cajas de cartón y deje una o dos etiquetas de cajas con el usuario final. Si es un lote o número de lote diferente, para minimizar la variación de tono, mezcle el producto de varias cajas. Si el producto parece incorrecto, detenga la instalación inmediatamente y llame a su distribuidor local.

NO: No instale este producto sobre adhesivo residual tipo asfalto (recortado). Cubra con contrapiso de madera contrachapada para evitar que se derrame.

NO: No instale productos con defectos visibles. Este producto está fabricado con estándares de inspección de alta calidad, pero las cajas pueden contener productos defectuosos ocasionalmente en su interior. Si nota un defecto excesivo, detenga la instalación inmediatamente y llame a su distribuidor local. El fabricante no se responsabiliza por el material visualmente defectuoso instalado.

PREINSTALACION SUBSUELO REQUISITOS

La preparación adecuada del contrapiso y la instalación adecuada del contrapiso son esenciales para un trabajo sin problemas. Para la instalación sobre subsuelos de hormigón, recomendamos enfáticamente una barrera contra la humedad para proteger los tablones de la humedad y la presión del vapor debajo del piso. El polifilm de 6 mil es una barrera contra la humedad adecuada. Los sonidos producidos entre el contrapiso y la barrera contra la humedad se consideran un problema del contrapiso y no están cubiertos por la garantía del producto. Los subsuelos de concreto deben probarse y confirmarse que estén secos antes de la instalación. Las superficies irregulares o ásperas del subsuelo se verán a través (o telégrafo) de la superficie de este producto, lo que dará como resultado una superficie antiestética y puede hacer que los puntos elevados sean más susceptibles a un desgaste excesivo. Corrija las imperfecciones del contrapiso antes de comenzar a instalar este producto. Todos los subsuelos deben estar planos dentro de 3/16" en 10'.

SUBSUELOS DE MADERA - Los subsuelos de madera deben ser rígidos y estar suspendidos al menos a 18" sobre el suelo con ventilación cruzada adecuada. El suelo del espacio de arrastre debe cubrirse con una barrera de vapor adecuada. No instale este producto sobre un subsuelo de madera que esté directamente sobre un sustrato de concreto o un sistema de traviesas. Si un contrapiso de madera existente está dañado o no es de grado uno, debe colocarse antes de comenzar la instalación de este producto. El contrapiso aprobado debe proporcionar una superficie lisa, seca y uniforme para este producto.

Los paneles de contrapiso de madera deben ser dimensionalmente estables. Los paneles de contrapiso de madera deben estar lisos y completamente lijados para que no se vean las vetas o las texturas. Los paneles de contrapiso de madera deben ser resistentes tanto a la estática como a las hendiduras por impacto. Los paneles de contrapiso de madera deben estar libres de cualquier componente de la superficie que pueda causar manchas, como rellenos plásticos, tintas para marcar, selladores, etc. Los paneles de madera deben tener una densidad, porosidad y espesor uniformes.

Los paneles de contrapiso deben instalarse con la fibra frontal a lo largo de las vigas. Los paneles deben estar ligeramente a tope entre sí, no forzados a apretarlos. Las juntas de los extremos de los paneles deben tener un desplazamiento de al menos 16". Comience la instalación en una esquina y trabaje en diagonal a lo largo del piso. Utilice únicamente sujetadores que no manchen. No utilice acero común, recubierto de cemento o algunos clavos recubiertos de resina/colofonia. No se recomienda pegar y atornillar los paneles de contrapiso, ya que se sabe que algunos adhesivos a base de solventes manchan los revestimientos de pisos de vinilo. Los sujetadores deben estar escalonados y no más de 4" de separación alrededor del perímetro y no más de 3/8" de los bordes (6" de separación en el medio del panel). Los sujetadores deben asentarse al ras o ligeramente por debajo de la superficie del contrapiso. Cualquier desnivel debe ser lijado a nivel. Las brechas, hendiduras de martillo y todas las demás irregularidades de la superficie deben repararse con un compuesto de contrapiso de reparación a base de cemento Portland resistente al agua y que no se encoja. No utilice parches a base de yeso ni compuestos de nivelación.

SUBSUELOS DE CONCRETO: sobre subsuelos de hormigón, recomendamos encarecidamente el uso de una barrera contra la humedad como se mencionó anteriormente. El uso de una barrera de vapor simple ayuda a prevenir una serie de problemas que pueden surgir con el tiempo y que pueden afectar la integridad de la instalación. Prepare los subsuelos de concreto de acuerdo con la Práctica estándar para la preparación de pisos de concreto para recibir pisos flexibles de la norma ASTM F710. Los subsuelos de concreto deben estar secos, lisos y libres de polvo, suciedad, solventes, pintura, cera, grasa, aceite, compuestos selladores de asfalto y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura y densa y libre de polvo o escamas. Las losas de hormigón nuevas deben dejarse secar por completo antes de comenzar la instalación de este producto, lo que puede demorar al menos 6 semanas. Los agentes de curado, los endurecedores de superficie y otros aditivos pueden provocar fallas en la unión del adhesivo en caso de que se utilicen adhesivos. Todos los subsuelos de concreto deben ser revisados por humedad y alcalinidad antes de instalar este producto. No instale sobre ningún subsuelo con emisiones de humedad superiores a 5 libras. por 1000 pies cuadrados por 24 horas por una prueba de cloruro de calcio, o 85 % de HR por ASTM 2170. No somos responsables por el rizado o el moho causado por las condiciones del sitio. Además, tales niveles excesivos de humedad pueden causar que los extremos y/o los lados del producto se levanten/ensanchen debido a la presión de vapor desde abajo. La garantía del producto no cubre tales daños por niveles excesivos de humedad. Todas las fuentes de humedad del contrapiso deben remediarse antes de la instalación. Al igual que en los sistemas de contrapiso de madera, todos los orificios, ranuras, juntas de expansión y otras depresiones se deben llenar con un compuesto de látex para contrapisos y se deben secar con una toalla para que queden uniformes con la superficie circundante.

REVESTIMIENTO DE PISOS ELÁSTICOS EXISTENTES: ADVERTENCIA: No lije, raspe en seco, pulverice con chorro de arena ni pulverice mecánicamente los pisos, respaldos o revestimientos de fieltro flexibles existentes. Estos productos pueden contener fibras de asbestos que no son fácilmente identificables. El uso de los procedimientos no recomendados anteriores en materiales que contienen asbestos puede generar polvo de asbestos. La inhalación de polvo de asbestos puede causar cáncer u otros daños corporales graves. Las irregularidades de las baldosas cerámicas se deben suavizar aplicando una capa superior, como un parche cementoso o un compuesto de nivelación.

La responsabilidad final recae en el instalador para aprobar la condición del contrapiso y su impacto en el aspecto final de este producto.

PISO FLOTANTE INSTALACION

Método A: Coloque el panel que se instalará en un ángulo de 20 a 30° con respecto al panel ya instalado. Mover el panel suavemente hacia arriba y hacia abajo y al mismo tiempo ejerza presión hacia adelante. Los paneles encajarán automáticamente en su lugar.

Puede insertar la lengüeta en la ranura o la ranura en la lengüeta. El método machihembrado es la forma más común y sencilla. Ver diagrama 1A - 1B - 1C.

Método B: Con Uniclic también puedes golpear los paneles entre sí sin levantarlos. Para este método debes utilizar el bloque de roscado especial Uniclic. Los tablones no se deben unir con un solo golpe. Para evitar dañar los paneles debes golpearlos juntos gradualmente. Ver diagrama 2A - 2B.

Herramientas para instalar el piso.

Para obtener el mejor resultado, es fundamental que siga exactamente las instrucciones de instalación. Además de las herramientas habituales para

Para instalar pisos (es decir, martillo, sierra, lápiz, medida), también necesitará los siguientes accesorios:

- kit de instalación (palanca, espaciadores (1-8 mm / 0,039" - 0,315") y taca de roscar adaptado Uniclic)
- sistema de contrapiso
- productos de mantenimiento

Por supuesto también necesitamos serrar los paneles. Para obtener un corte limpio, el lado del patrón debe mirar hacia abajo cuando use

una sierra de calar, una sierra de sable o una sierra de mano circular y más cuando usa una sierra de mano o una sierra transversal.

9 puntos de enfoque

1. Gracias al sistema Uniclic, el suelo flota y se instala sin cola. Puede caminar sobre el suelo durante e inmediatamente después de la instalación.

2. Con los paneles Uniclic puedes elegir por dónde quieras empezar. Piense en cuál será la forma más sencilla de instalar el suelo. Demostraremos la instalación para diestros, de izquierda a derecha. Puedes trabajar en la otra dirección si quieres.

3. Asegúrese de que los paneles estén lo suficientemente mezclados cuando los instale, para no terminar con demasiados paneles idénticos, claros u oscuros, uno al lado del otro.

4. Verifique todos los paneles a la luz del día antes y durante la instalación. Nunca se deben utilizar paneles defectuosos.

5. El suelo debe instalarse preferentemente en paralelo a la entrada de luz en la habitación. Las condiciones ideales son 14-20°C (59-68°F) con una humedad relativa del 50-60%.

6. Deje que las tablas se aclimen durante 48 horas en el embalaje cerrado a la temperatura ambiente normal, en el centro de la habitación donde se instalará el piso.

7. La humedad ambiental puede variar según la estación, por lo que es vital que el piso pueda expandirse y contraerse. Por este motivo, asegúrese de dejar una junta de dilatación de un mínimo de 8 a 10 mm (5/16" a 3/8") en todos los lados del piso, alrededor de tuberías, umbrales y debajo de puertas.

8. Las habitaciones grandes deben tener juntas de expansión cada 13 mm (40 pies) a lo ancho de los paneles y cada 13 m (40 pies) a lo largo. Se recomienda prever una junta de dilatación entre diferentes habitaciones (por ejemplo, debajo de la puerta). Las juntas de dilatación se pueden rematar mediante una moldura que se fija a la subsuelo.

9. Asegúrese de que las juntas de los extremos de los paneles en dos filas sucesivas nunca estén alineadas. Asegúrese siempre de que las juntas estén escalonadas al menos 15 cm / 6 pulgadas.

Instalación del piso

- Primero instale el contrapiso, por ancho y gradualmente a medida que avance. Si el contrapiso ya está instalado en los paneles, puede omitir este paso. Ver diagrama 3A

- Comienza la primera fila con una tabla entera. Primero corte la lengua tanto por el lado largo como por el corto. Ver diagrama 3B.

- Coloque la tabla con los lados cortados contra las paredes. Coloque los espaciadores del kit de instalación entre las tablas. y la pared. Esto asegurará que su junta de expansión sea lo suficientemente ancha: de 8 a 10 mm (de 5/16" a 3/8"). Ver diagrama 3C.

Los diagramas indican dónde se unen los paneles Uniclic inclinándolos hacia arriba y hacia abajo o dónde están golpeados juntos hasta quedar planos. Siga los diagramas con precisión. Ver diagramas 4.1 > 4.16

- En lugares donde sea demasiado difícil instalar las placas Uniclic con el taca (por ejemplo, contra la pared), Puedes golpearlos juntos usando la palanca y un martillo. Ver diagramas 5A - 5B - 5C.

- También debe haber una junta de dilatación de 8 a 10 mm (5/16" a 3/8") entre la última fila y la pared. Guarda esto en cuenta al cerrar la última fila de paneles.

Tubería

En las filas donde hay una tubería, asegúrese de que la tubería quede exactamente alineada con el lado corto de dos paneles.

Tomar un

Broca del mismo diámetro que el tubo más 20 mm (3/4") para la expansión. Haga clic en los paneles juntos en el lado corto y taladre un agujero centrado en la unión entre los dos paneles. Ahora puedes instalar los paneles. en el piso. Ver diagramas 6A - 6B - 6C

Deabajo de los marcos de las puertas Al cerrar los paneles, asegúrese de que la junta de dilatación debajo de la puerta tenga al menos 10 mm (3/8"). Si usted no puede levantar el panel, utilice un taco para golpear adaptado o una palanca y un martillo para golpear los paneles entre sí. los tablones que están planos sobre el suelo. Ver diagramas 7A - 7B.

Refinamiento

- Retire todos los espaciadores.
- Instale la moldura en la membrana plástica que sube por la pared desde debajo del piso. Nunca conectes el moldura al piso. Este método permite que el piso se expanda y contraiga debajo de la moldura.
- Para un acabado perfecto alrededor de las tuberías, utilice rosetas o masilla.
- En lugares donde no se puedan colocar perfiles o rodapiés, llenar las juntas de dilatación con masilla.

Ver diagrama 8A.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo requiere alfombras protectoras limpias frente a cualquier puerta que dé al exterior. Esto ayuda a limitar la cantidad de arena y gravilla que llega a sus pisos de vinilo. La arena arenosa es el peor enemigo de cualquier revestimiento de suelo. Instale protectores de piso adecuados para las patas de los muebles que se usan en pisos de vinilo. Los protectores permitirán que las sillas se muevan fácilmente sobre el piso sin raspar ni rayar. Limpie los protectores periódicamente para eliminar la arena que se haya podido incrustar. No enceres la base de las patas de los muebles. Para mantener el aspecto de su piso, lo mejor es limpiar el polvo con un trapeador o aspirar el piso con frecuencia. No utilice productos químicos para el tratamiento del polvo doméstico de ningún tipo, ya que esto puede hacer que el piso se vuelva resbaladizo o el acabado se vea opaco. Simplemente barra el piso según sea necesario. No vierta baldes de agua en su piso para limpiar o use agua en exceso. Esto puede dañar su subsuelo. No permita que las mascotas con las uñas sin cortar caminen sobre el piso de vinilo. Podría causar graves araños en la superficie.

El mantenimiento regular requiere que los derrames de alimentos se limpian lo más rápido posible. Evite los limpiadores multiuso ácidos o abrasivos, los limpiadores en polvo, los jabones de aceite, los detergentes para lavar platos y los productos para quitar el polvo. Las marcas de zapatos y las rozaduras se pueden eliminar limpiando las manchas con un limpiador multiuso no abrasivo y una almohadilla para fregar no abrasiva. La suciedad normal del hogar se puede limpiar con agua tibia y jabón. Siempre filtre y aspire su piso de vinilo antes de limpiarlo. No encere la superficie de este producto.

producen araños profundos accidentales , es posible que sea necesario reemplazar tablones o baldosas individuales. Conserve siempre algún producto adicional para este caso. Si el tablón dañado está a lo largo del perímetro de la habitación, la técnica más fácil es simplemente desconectar los tablones hasta que se quite el tablón dañado.

Si no es práctico desconectar y volver a montar el piso, se debe utilizar el siguiente procedimiento.

- Con una sierra circular o una sierra multiherramienta, corte y retire el centro de la pieza dañada, dejando aproximadamente una tira de 1" adherida al material circundante.
- Recorte con cuidado desde las esquinas de la tabla o loseta hasta el borde interior.
- Retire los bordes moviendo la tabla cortada hacia afuera de la lengüeta y la ranura de las piezas circundantes.
- Prepare el tablón de reemplazo quitando el borde delantero del perfil de la lengüeta en el lado largo y el extremo del tablón con cuidado de no dañar la superficie decorativa. Retire también la parte inferior de la ranura del lado del extremo corto cortando en ángulo. Una vez que el tablón esté preparado, instale la ranura en la lengüeta para probar el ajuste.
- Coloque la pieza de repuesto encajando la ranura en la lengüeta del material contiguo. Coloque la tabla de reemplazo preparada en su posición.
- Levante ligeramente el lado preparado de la tabla y aplique una capa delgada de sellador de juntas en las tres juntas expuestas y coloque con cuidado la tabla en su lugar, limpíe cualquier exceso de la superficie.
- Use un rodillo manual para ayudar a alinear los bordes en su posición.
- Coloque peso sobre la tabla reemplazada durante al menos 15 minutos hasta que el sellador asegure el material.

PRECAUCION Y VARIOS

Los muebles pesados deben estar equipados con ruedas o protectores adecuados que no manchen y de rodamiento ancho. Protectores de fieltro que no manchan para patas de mesas y sillas para ayudar a prevenir rayones.

Cierre sus cortinas o persianas donde la luz solar extrema golpea el piso. Una combinación de calor y luz solar puede causar decoloración y decoloración. Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de persianas o cortinas.

OBTENGA UNA COPIA DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE SU MINORISTA O A QUIÉN COMPRÓ EL PISO.

